

# PEMAT

GARAŽOVÉ BRÁNY

- **TICHÉ**
- **BEZPEČNÉ**
- **SPOLĀHLIVÉ**



## NÁVOD NA MONTÁŽ

# ROL-77

## Symoly



**Nebezpečie**



**Pozor**



**Ďalšie návody**

## Všeobecné výstražné pokyny

Táto príručka bola vypracovaná pre použitie kvalifikovaným personálom a nie je určená pre učňov alebo domácich majstrov. V prípade otázok v súvislosti s montážou alebo údržbou sa obráťte na spoločnosť PEMAT Slovakia, s.r.o. Aby sa zabránilo ťažkým zraneniam, prečítajte si pozorne všetky údaje a výstražné pokyny v tejto príručke a dodržujte ich.

- Táto príručka popisuje montáž, použitie a údržbu systému / brán ROL-77 pre váš obytný dom.
- Konštrukčné riešenie brány zodpovedá najnovším európskym normám; musíte však sami preveriť či táto norma zodpovedá národnej norme u vás.
- Pokiaľ nebude uvedené inak, sú všetky rozmery v milimetroch.
- Po montáži skontrolujte či bol umiestnený označovací štítok CE.
- Uchovajte túto príručku na bezpečnom mieste.
- Technické zmeny bez predchádzajúceho oznámenia sú vyhradené.

## Bezpečnostné požiadavky pre montáž a prvé použitie

- Tento systém pre obytný dom môže montovať, spájať a uvádzať do chodu iba kvalifikovaný personál.
- Zabezpečte, aby bol vypnutý prúd a zostal vypnutý aj v priebehu vykonávaní elektrických prác!
- Niektoré diely môžu mať ostré hrany: používajte ochranné rukavice.
- S rolovacími bránami nemanipulujte pri viditeľnom poškodení bezpečnostných zariadení.
- Pri vykonávaní montáže/údržby je potrebné nosiť aspoň rukavice a bezpečnostnú obuv; pri vŕtaní/rezaní je treba nosiť ochranné okuliare!
- Zabezpečte aby ste mohli práce vykonávať v stabilnom prostredí.
- Zaistite miesto montáže/údržby vymeďovacou páskou, aby ste zabránili prístupu neopraveným osobám (deťom).
- Údržbárske práce môže vykonáva iba kvalifikovaná firma a/alebo personál.
- Postarajte sa o dostatočné osvetlenie.
- Používajte iba nástroje určené na montáž brány.

## Všeobecné obchodné podmienky

Akékoľvek ponuky, dohody alebo ich odchýlky podliehajú našim Všeobecným dodacím a platobným podmienkam. Na požiadanie Vám zašleme kópiu týchto podmienok.

## Oblasť použitia

Tieto diely kovania boli koncipované pre montáž garáži obytných domov.

- Max. šírka 5000 mm
- Max. výška 3000 mm
- Max. plocha brány 15m<sup>2</sup>
- Váha na m<sup>2</sup> krídla brány je 4,8kg
- Výška profilu 77mm
- Hrúbka profilu 18,5mm

Pri systéme navíjania rolovacej brány sa lamely navíjajú na seba, čím vzniká určitý minimálny oder lamely, avšak len z jednej strany (vnútornej).

Z toho dôvodu sú rolovacie brány určené pre montáž na otvor z vnútornej strany garáže.

V prípade montáže z vonku otvoru, bude oder lamely na vonkajšej strane a v tomto prípade nepreberá výrobca reklamácie za viditeľnosť oderu.

## Materiál pre montáž na steny

Potrebný materiál pre upevnenie garážových brán ku stenám a/alebo na strop nie je súčasťou. Pracovník vykonávajúci montáž musí skontrolovať, či je montážne miesto zo stavebno-technického hľadiska dostatočne bezpečné / pevné pre montáž garážovej brány a jej kovania. Ďalej je zodpovedný za použitie správneho upevňovacieho materiálu pre príslušný základ (kameň, betón, oceľ, drevo).

Na obrázkoch pre to nie sú uvádzané žiadne údaje.

## Prvá manipulácia



Prvú manipuláciu vykoná montážny pracovník. Potom môže byť zaškolený užívateľ.

## Údržba


Podľa noriem EU je potrebné rolovaciu bránu od prvého použitia kontrolovať podľa pokynov montážnika.

Inšpekciu je potrebné písomne zaznamenať.


Údržba bude vykonaná schváleným montážnikom / firmou.







3





4




















13



14





**www.pematbrany.sk**



**PEMAT Slovakia s.r.o**  
**Hlohovská 415**  
**Nemčice - Topoľčany**  
**955 01**

asistent predaja  
zákaznícky email: **ap@pematbrany.sk**  
zákaznícka linka: **0905 522 159**

asistent servisu  
servisný email: **servis@pematbrany.sk**  
servisná linka: **0918 668 932**