


PEMAT







GARAŽOVÉ BRÁNY







- **TICHÉ**
- **BEZPEČNÉ**
- **SPOL' AHLIVÉ**






NÁVOD NA MONTÁŽ


DD-150 S












SPÔSOB ZAVESENIA









PERFOR (v cene brány)







ALTERNATÍVA: ZÁVESNÁ KONZOLA S DRŽIAKOM






































od šířky otvoru 3001 mm




























































	
DITTA VIA PARSE TEL	Dop e Num di Tipo N° 2014 / S120012
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Portone sezionale per applicazioni civili Motorizzata / Non Motorizzata
Rilascio di sostanze pericolose	Non presenti
Resistenza al carico del vento	Classe 2
Apertura sicura	Conforme
Resistenza meccanica	Conforme
Forza di manovra	600 NM / NDP
EN 13241-1:2003 + A1:2011	ISTITUTO GIORDANO 285-055.0999/CFD 285-055.0999/CFD 285-055.0999/CFD
Uso: Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Prodotto senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo di fumo.	
2006/42/CE - 2006/95/CE - 2004/108/CE	
GIRI DI CARICA MOLLA : 8,4	



POZNÁMKY

[illegible]

www.pematbrany.sk



PEMAT Slovakia s.r.o
Hlohovská 415
Nemčice - Topoľčany
955 01

asistent predaja
zákaznícky email: **ap@pematbrany.sk**
zákaznícka linka: **0905 522 159**

asistent servisu
servisný email: **servis@pematbrany.sk**
servisná linka: **0918 668 932**